

 **Modelos MSF**

Ideal para la conservación de productos



**MSF3610-MSALD36"**



**MSF8302-MSALD48"**



**MSF8303-MSALD60"**



**MSF8304-MSALD72"**

## CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Compresor de montaje trasero.
- Diseño de flujo de aire concentrado para una distribución uniforme de flujo de aire alrededor de las ollas. Diseño inigualable del flujo de aire del armario.
- Controlador electrónico de temperatura.
- Revestimiento de acero inoxidable extraíble
- Mantiene la temperatura entre -2°C y +8°C
- Barras divisorias con bloqueo.
- Bandejas de polietileno de 6" de profundidad preinstaladas.
- Tabla de cortar de 10 mm.
- Tirador(es) de puerta empotrado(s).
- Puerta(s) de cierre automático con función de permanencia abierta.
- Junta(s) de puerta magnética(s) estándar para un sellado positivo de la puerta.
- Un (1) estante preinstalado por sección.
- Ruedas preinstaladas.

Modelo	MSF3610-MSALD36"	MSF8302-MSALD48"	MSF8303-MSALD60"	MSF8304-MSALD72"
Repisas	2	2	2	3
Capacidad	246 litros	379 litros	487 litros	598 litros
Potencia	0.35 kW	0.37 kW	0.37 kW	0.43 kW
Voltaje	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Consumo	4.4 kWh/24h	2.2 kWh/24h	2.2 kWh/24h	2.6 kWh/24h
Dimensiones	92.2 x 76.2 x 105 cm	122.5 x 76.2 x 105 cm	153 x 76.2 x 105 cm	184.6 x 76.2 x 105 cm
Peso Neto	87.8 kg	103 kg	120 kg	141 kg
Refrigerante	R134A/250g	R134A/250g	R134A/380g	R134A/380g
Clase Climática	4/5	4/5	4/5	4/5
Material aislante	C5H10	C5H10	C5H10	C5H10
Rango temperatura	-2°C a +8°C	-2°C a +8°C	-2°C a +8°C	-2°C a +8°C
Compresor: Marca/Modelo	Cubigel / GU70AG	Cubigel / GU70AG	Cubigel / GUG80LG	Cubigel / GUG80LG
Controlador Digital: Marca/Modelo	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0
Tipo de Frío	Forzado	Forzado	Forzado	Forzado

**Controlador Digital**



**Acero Inoxidable 430**



**Compresor de Alta Resistencia**



**Juntas Magnéticas**



**Ruedas con Freno**

**Repisas Epóxicas**

**Cerradura con Llave**


**Escape de Aire Inferior**

**Control de Temperatura**



**DETALLES TERMINACIONES DEL EQUIPO**

**Autocierre Puerta en 90°**



**Manillas Empotradas**



**Estantes Epoxi Pre-Instalados**




**Diseño esquinas redondas**


**PLANIMETRÍA**

Unidad: cm


**MSF3610-MSALD36"**



**MSF8302-MSALD48"**



**MSF8303-MSALD60"**



**MSF8304-MSALD72"**

